



Sie benötigen
Free Spirit Stoffe | Kollektion Wildwood by Erin McMorris
 Die Stoffe sind 112 cm breit.



Free Spirit Stoff
 QEM1300-GREEN | 100 cm

- 100 cm aufbügelbares Volumenvlies H 640 von Vlieseline, 90 cm breit
- farblich passendes Nähgarn Coats Duet Art. 4645100
- ca. 9 cm Haftverschlussband, 2 cm breit - eine ca. 62 cm lange weiße Kordel
- eine Nähmaschine, ein Bügeleisen, Bügelbrett und Stecknadeln

Allgemeines: Da Stoffe bei der ersten Wäsche einlaufen können empfiehlt es sich, diese vor dem Zuschnitt und der Verarbeitung vorzuwaschen. Bei allen Schritten ist es ratsam, die Nähte zunächst auseinander zu bügeln.

Verstürzen: Alle Nähte werden 1 cm breit genäht, d. h. in ca. 1 cm Abstand zur Schnittkante. Beim Verstürzen die Stoffteile rechts auf rechts legen und ringsherum zusammennähen. Zum Wenden des Nähguts eine kleine Öffnung lassen. Nach dem Wenden Nahtzugabe an der Öffnung nach innen bügeln und wenn nötig mit feinen Stichen von Hand schließen. Danach die Nahtkanten flach bügeln.

Nähanleitung

Abb. 1 • Anleitung Handtasche • Zuschnitt
 Zuerst die Stoffe dämpfen, dann zuschneiden:
 Teil A 4mal + 2x Volumenvlies nach Schnitt A

Ausführung • Geldbeutelchen

Das mit Volumenvlies verstärkte Stoffteil D mit dem anderen Stoffteil verstürzen und Kanten flach bügeln.

© Coats GmbH - www.coatsgmbh.de

Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

Teil B 2mal + 1x Volumenvlies (16 x 83cm für das Boden/Seitenteil)

Teil C 2mal + 2x Volumenvlies (aus dem Stoff 37 x 12 cm für die Henkel, aus dem Vlies 6 x 37cm für die Einlage)

Ausführung • Handtasche

Für die Taschenhenkel das Volumenvlies jeweils mittig auf beide Teile C bügeln. Dann entsprechend den Pfeilen einschlagen und nochmals zur Hälfte legen. Längskanten der Taschenhenkel absteppen.

Für eine Taschenseite ein Teil A mit Volumenvlies verstärken. Taschenhenkel am oberen Rand a bündig auf die rechte Seite eines Teils A legen (s. Abb. 1 bei x).

Ein weiteres Teil A ohne Volumenvlies rechts auf rechts auflegen, wie oben beschrieben verstärken und die Kanten flach bügeln. Die zweite Taschenseite genauso arbeiten.

Danach die beiden Taschenseiten mit wellenförmigen Steppstichen (s. Abb. 1 graue Linien) steppen und Seiten a im Abstand von 0,5 cm zur Stoffkante absteppen.

Für das Boden/Seitenteil ein Teil B mit Volumenvlies verstärken, die zwei Stoffteile rechts auf rechts legen und verstürzen. Die beiden kurzen Seiten b 0,5 cm breit absteppen.

Teil B zwischen den beiden Taschenseiten A befestigen, so dass ▼ auf ▼ und ▲ auf ▲ treffen und die verstürzten Kanten außen liegen.

Mit 0,5 cm breiten Steppstich zusammennähen. Hierbei darauf achten, dass alle Stofflagen zusammengenäht werden. Zum Schluss alle Nähte der Tasche in Form bügeln.

Nach Belieben aus der Webkante des Stoffes den Schriftzug mit dem Namen des Designers ausschneiden, schmal umschlagen und als Logo mittig auf einer Taschenseite aufnähen.

Abb. 2a + 2b • Anleitung • Geldbeutelchen

Zuschnitt laut Abb. 2a zuschneiden:

Teil D 2mal + 1x Volumenvlies (16 x 40 cm)

Das Volumenvlies entsprechend auf die Rückseite eines Stoffteils bügeln.

Die Seite a 5 mm breit absteppen, mittig auf der Rückseite und 4 cm vom Rand ein 7 cm langes Stück Haftband (gestrichelte Linie) aufnähen, auf der linken Vorderseite das Gegenstück 4,5cm vom Rand (graue Fläche) aufnähen.

Entsprechend des Pfeils 13 cm einschlagen, so dass ▼ auf ▼ und ▲ auf ▲ treffen (Abb. 2b).

Die Seitenkanten b 5 mm zusammensteppen.

Die Seite c entsprechend des Pfeils 3 cm nach hinten schlagen und das Rechteck entsprechend 5 mm breit festnähen. Nach Belieben aus der Webkante des Stoffes den Schriftzug mit dem Namen des Designers ausschneiden, schmal umschlagen und als Logo mittig auf der Taschenkappe aufnähen.

Abb. 3 • Anleitung • Handytäschchen
(passend für Handy ca. 10cm x 4,4cm x 1,9cm)

Zuschnitt: laut Abb. 3 zuschneiden:

Teil E 2mal + 1x Volumenvlies (9 x 33 cm, dabei die linke Seite leicht abrunden)

Bitte die individuelle Größe des Handys berücksichtigen und Teil E vor dem Zuschnitt entsprechend anpassen

Das Volumenvlies entsprechend auf die Rückseite eines Stoffteils bügeln.

Ausführung • Handytäschchen

Das mit Volumenvlies verstärkte Stoffteil E mit dem anderen Stoffteil verstürzen und Kanten flach bügeln.

Die Seite a 5 mm breit absteppen, dann auf der Rückseite mittig und ca. 0,5 cm vom Rand ein 2 cm langes Stück Haftband (gestrichelte Linie) aufnähen, auf der linken Vorderseite 1,5 cm vom Rand das Gegenstück aufnähen. Entsprechend des Pfeils 11 cm einschlagen, so dass ▼ auf ▼ und ▲ auf ▲ treffen.

An einer Seite die Kordel einlegen und die Seitenkanten 5 mm breit zusammensteppen. Die Verschlusslasche umklappen und die Haftbänder zusammenkletten.

Wenn Sie nun die Kordel um einen Taschenhenkel legen und das Handytäschchen durch die Schlaufe ziehen können Sie Ihr Handy sicher in der Tasche verstauen und durch Ziehen an der Kordel haben Sie es auch ganz schnell wieder griffbereit.





